

RED COLLECTION



LOREAK  
CUSTOM KITCHENS







DALY MADERA ME.50/ANETO TALCO WHITE ME.63







**ANETO BETÓN ME.52 TIRADOR GOLA COLOR NEGRO MATE**





menù

Receta







ANETO NOGAL CLARO ES.42 TIRADOR GOLA INOX/ANETO FENIX ALASKA ES.33











# MODELO ANETO

PUERTA 4 LADOS

GRAN RESISTENCIA

SELLADO ANTIHUMEDAD


LAMINADO/ESTRATIFICADO




Disponible en una amplia variedad de texturas y colores. Nos encontramos ante el modelo más popular de nuestro catálogo. Esta puerta destaca por su versatilidad al poderse combinar con toda nuestra gama de tiradores.

## MATERIALES\_

LAMINADO



ESTRATIFICADO



## ACABADOS\_



TODOS



CONSULTAR SECCIÓN LAMINADOS  
CONSULTAR SECCIÓN ESTRATIFICADOS







# MODELO VOLGA

PUERTA CON FORMA CURVA

DISEÑO ATRACTIVO

SELLADO ANTIHUMEDAD


LAMINADO/ESTRATIFICADO




Con forma curva en la parte superior. Pensada para ser combinada con el modelo Aneto. Puede fabricarse con los tiradores M2001 Inox. y M2002 a color. Los frentes de altura igual o inferior a 100mm. se fabricarán en Aneto.

## MATERIALES\_

LAMINADO



ESTRATIFICADO





TODOS



CONSULTAR SECCIÓN LAMINADOS  
CONSULTAR SECCIÓN ESTRATIFICADOS








# MODELO DALY

PUERTA "PLACE AND USE"

TIRADOR INTEGRADO

SELLADO ANTIHUMEDAD


LAMINADO



Integra un tirador del mismo material en el ancho de la puerta. Se fabrica en veta horizontal para la serie Engadina y sin veta para la serie Talco. Los frentes de altura igual o inferior a 60mm. se fabricarán en el modelo Aneto.

## MATERIALES\_

LAMINADO



## ACABADOS\_


SELECCIÓN



BLANCO ME.49



MADERA ME.50



SHADE ME.51



WHITE ME.63




GRIGIO ME.64





VISIONE ME.65

Este modelo permite cortar el tirador en "U"







# MODELO SENA

PUERTA EN 5 PIEZAS

TIRADOR INTEGRADO

MOLDURA 70MM.


LAMINADO

Interior en veta vertical, molduras de 70mm. en veta vertical para los altos y veta horizontal para los anchos. Incluye un tirador en moldura. Los frentes con anchura igual o inferior a 140mm. se fabricarán en el modelo Daly.



## MATERIALES\_

LAMINADO



## ACABADOS\_


SELECCIÓN



BLANCO ME.49



MADERA ME.50






SHADE ME.51



Este modelo permite cortar el tirador en "U"







MODELO

# PICASSO

PUERTA EN 3 PIEZAS

TIRADOR INTEGRADO

MOLDURA 80MM.


LAMINADO



Fabricada en 3 piezas con un plafón central en veta horizontal que incluye el tirador y molduras de 80mm. a ambos lados en veta vertical. Los frentes con anchura igual o inferior a 160mm. se fabricarán en el modelo Daly.

## MATERIALES\_

LAMINADO



## ACABADOS\_


SELECCIÓN



BLANCO ME.49



MADERA ME.50





SHADE ME.51









# MODELO ANSÓ

PUERTA EN 5 PIEZAS

INTERIOR 12MM.

MOLDURA 70MM.


LAMINADO

Interior en veta vertical, molduras de 70mm. en veta vertical para los altos y veta horizontal para los anchos. Los frentes con altura igual o inferior a 140mm. serán del modelo Cádiz o Aneto, siguiendo el diseño de la puerta.



## MATERIALES\_

LAMINADO



## ACABADOS\_


SELECCIÓN



BLANCO ME.49



MADERA ME.50



SHADE ME.51



J.PARK ME.61




SNOW ME.62

















# MODELO CÁDIZ

PUERTA EN 3 PIEZAS

MOLDURA 80MM.

SELLADO ANTIHUMEDAD


LAMINADO\*

Fabricada en 3 piezas con un plafón central en veta horizontal y molduras de 80mm. a ambos lados en veta vertical. Los frentes con anchura igual o inferior a 160mm. se fabricarán en el modelo Aneto.



## MATERIALES\_

LAMINADO





## ACABADOS\_

SELECCIÓN




\*CONSULTAR SECCIÓN LAMINADOS









# ACCESORIOS

# ATAMBORADO

GRUESO MÁXIMO 50MM.

GRAN RESISTENCIA

SELLADO ANTIHUMEDAD


LAMINADO\*/ESTRATIFICADO\*

Canteado en ABS de 53mm. con sellado antihumedad. El grueso estándar será de 44mm. para Laminados, 40mm. para Estratificados Brillo y 42mm. para Fenix y Nogal. En todos los casos el grueso máximo será de 50mm.




## MATERIALES\_

LAMINADO



ESTRATIFICADO



## ACABADOS\_


SELECCIÓN



\*CONSULTAR SECCIÓN LAMINADOS

\*CONSULTAR SECCIÓN ESTRATIFICADOS








# ACCESORIOS

## VITRINA



VITRINA EN 4 PIEZAS

MOLDURA SEGÚN MODELO

SELLADO ANTIHUMEDAD


LAMINADO/ESTRATIFICADO

Con galce trasero para cristal de 4mm. que también pueden solicitarnos. Se entrega con junquillos. La moldura de 80mm. es la estándar para el modelo Aneto, Daly y Volga. El resto de modelos siguen el diseño de su puerta.




### MATERIALES\_

LAMINADO



ESTRATIFICADO




### ACABADOS\_

TODOS



CONSULTAR SECCIÓN LAMINADOS


CONSULTAR SECCIÓN ESTRATIFICADOS





# VISTE TU COCINA CON NUESTROS DISEÑOS

LAMINADOS\_  
ESTRATIFICADOS\_  
TIRADORES\_



LOREAK




# LAMINADOS

¡EL PAPEL ES YA COSA DEL PASADO! DESDE HACE MUCHO TIEMPO **LOREAK** APUESTA POR LOS LAMINADOS DE **ALTA CALIDAD** DE LA FIRMA ITALIANA **CLEAF**.

COCINA SERIE TALCO







## Serie *Talco* acabados MATE\_

Durabilidad de los materiales, resistencia al paso del tiempo, con un uso normal y cotidiano nuestra cocina no verá alterada la tonalidad de sus colores. La serie *Talco* viene a ampliar nuestra gama de acabados en laminado. Con una superficie lisa, mate y de acabado sedoso. Los tres acabados que componen esta serie, están disponibles también en nuestro popular modelo Daly. Ofreciendo así una puerta con tirador integrado.


Rematado todo esto con un canteado ABS con sellado antihumedad, que dota a la puerta de un plus de resistencia, ideal para el uso diario de una cocina. La serie *Talco* llama a convertirse en uno de nuestros acabados estrella de la temporada. Recuerde que en las páginas de este catálogo podrá consultar toda la información relacionada, así como visualizar algunos de los diseños de cocina realizados con esta serie.




# TALCO

**CLEAF****Características técnicas de la superficie**


RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	EN 14323 Imp. Clase 1, Unicolor Clase 3A
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	EN 14323 > Nivel 4
RESISTENCIA AL RAYADO	EN 14323 > 1,5N
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EN 14323 Grupo 1 y 2, clase > 4
RESISTENCIA A LA LUZ	EN 14323 > 6 escala lana azul
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	EN 14323 Clase > 3
RESISTENCIA AL CALOR SECO	EN 12722 Clase B
RETENCIÓN DE LA SUCIEDAD	UNI 9300 Nivel > 4



ANETO



VOLGA




DALY



WHITE ME.63



GRIGIO ME.64



VISONE ME.65



TABLERO SIN VETA 2800X2050




# SHERWOOD


**CLEAF**

**Características técnicas de la superficie**


RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	EN 14323 Imp. Clase 1, Unicolor Clase 3A
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	EN 14323 > Nivel 4
RESISTENCIA AL RAYADO	EN 14323 > 1,5N
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EN 14323 Grupo 1 y 2, clase > 4
RESISTENCIA A LA LUZ	EN 14323 > 6 escala lana azul
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	EN 14323 Clase > 3
RESISTENCIA AL CALOR SECO	EN 12722 Clase B
RETENCIÓN DE LA SUCIEDAD	UNI 9300 Nivel > 4




ANETO




VOLGA



ANSÓ



JACA



CÁDIZ




JAMES PARK ME.61



SNOW ME.62



LAMINADO



TERMO-ESTRUCTURADO




ESPESOR

22




TABLERO VETA VERTICAL 2800X2050


# SABLE



ANETO



VOLGA




CÁDIZ

**CLEAF**

**Características técnicas de la superficie**


RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	EN 14323 Imp. Clase 1, Unicolor Clase 3A
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	EN 14323 > Nivel 4
RESISTENCIA AL RAYADO	EN 14323 > 1,5N
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EN 14323 Grupo 1 y 2, clase > 4
RESISTENCIA A LA LUZ	EN 14323 > 6 escala lana azul
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	EN 14323 Clase > 3
RESISTENCIA AL CALOR SECO	EN 12722 Clase B
RETENCIÓN DE LA SUCIEDAD	UNI 9300 Nivel > 4



BAIKAL ME.60



LAMINADO



TERMO-ESTRUCTURADO



ESPEJOR

22



TABLERO VETA VERTICAL 2800X2050




# SCULTURA


**CLEAF**

**Características técnicas de la superficie**


RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	EN 14323 Imp. Clase 1, Unicolor Clase 3A
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	EN 14323 > Nivel 4
RESISTENCIA AL RAYADO	EN 14323 > 1,5N
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EN 14323 Grupo 1 y 2, clase > 4
RESISTENCIA A LA LUZ	EN 14323 > 6 escala lana azul
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	EN 14323 Clase > 3
RESISTENCIA AL CALOR SECO	EN 12722 Clase B
RETENCIÓN DE LA SUCIEDAD	UNI 9300 Nivel > 4




ANETO



VOLGA




CÁDIZ



ROUSSEAU ME.59



LAMINADO



TERMO-ESTRUCTURADO




ESPESOR


22



TABLERO VETA VERTICAL 2800X2050



ANETO




VOLGA

**CLEAF**

**Características técnicas de la superficie**


RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	EN 14323 Imp. Clase 1, Unicolor Clase 3A
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	EN 14323 > Nivel 4
RESISTENCIA AL RAYADO	EN 14323 > 1,5N
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EN 14323 Grupo 1 y 2, clase > 4
RESISTENCIA A LA LUZ	EN 14323 > 6 escala lana azul
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	EN 14323 Clase > 3
RESISTENCIA AL CALOR SECO	EN 12722 Clase B
RETENCIÓN DE LA SUCIEDAD	UNI 9300 Nivel > 4




ORIONE ME.56



CENTAURI ME.57



MADREPERLA ME.58



TABLERO VETA VERTICAL 2800X2050




# ENGADINA


## CLEAF

### Características técnicas de la superficie


RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	EN 14323 Imp. Clase 1, Unicolor Clase 3A
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	EN 14323 > Nivel 4
RESISTENCIA AL RAYADO	EN 14323 > 1,5N
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EN 14323 Grupo 1 y 2, clase > 4
RESISTENCIA A LA LUZ	EN 14323 > 6 escala lana azul
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	EN 14323 Clase > 3
RESISTENCIA AL CALOR SECO	EN 12722 Clase B
RETENCIÓN DE LA SUCIEDAD	UNI 9300 Nivel > 4




ANETO




VOLGA



DALY




SENA




PICASSO




BLANCO ME.49



ANSÓ




JACA



CÁDIZ




MADERA ME.50



SHADE ME.51



LAMINADO



TERMO-ESTRUCTURADO



ESPESOR

22



TABLERO VETA VERTICAL 2800X2050




# ARES


**CLEAF**

**Características técnicas de la superficie**

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	EN 14323 Imp. Clase 1, Unicolor Clase 3A
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	EN 14323 > Nivel 4
RESISTENCIA AL RAYADO	EN 14323 > 1,5N
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EN 14323 Grupo 1 y 2, clase > 4
RESISTENCIA A LA LUZ	EN 14323 > 6 escala lana azul
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	EN 14323 Clase > 3
RESISTENCIA AL CALOR SECO	EN 12722 Clase B
RETENCIÓN DE LA SUCIEDAD	UNI 9300 Nivel > 4



ANETO




VOLGA



BETÓN ME.52




WHITE ME.54



IRIS ME.55



LAMINADO



TERMO-ESTRUCTURADO




ESPESOR


22




TABLERO SIN VETA 2800X2050



ANETO



VOLGA




CÁDIZ


**CLEAF**

**Características técnicas de la superficie**

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	EN 14323 Imp. Clase 1, Unicolor Clase 3A
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	EN 14323 > Nivel 4
RESISTENCIA AL RAYADO	EN 14323 > 1,5N
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EN 14323 Grupo 1 y 2, clase > 4
RESISTENCIA A LA LUZ	EN 14323 > 6 escala lana azul
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	EN 14323 Clase > 3
RESISTENCIA AL CALOR SECO	EN 12722 Clase B
RETENCIÓN DE LA SUCIEDAD	UNI 9300 Nivel > 4



BLANCO ME.45




AZUL ME.46



GRIS ME.47



LAMINADO



TERMO-ESTRUCTURADO



ESPESOR

22



TABLERO VETA VERTICAL 2800X2050




# GRANGER


**CLEAF**

**Características técnicas de la superficie**


RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	EN 14323 Imp. Clase 1, Unicolor Clase 3A
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	EN 14323 > Nivel 4
RESISTENCIA AL RAYADO	EN 14323 > 1,5N
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EN 14323 Grupo 1 y 2, clase > 4
RESISTENCIA A LA LUZ	EN 14323 > 6 escala lana azul
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	EN 14323 Clase > 3
RESISTENCIA AL CALOR SECO	EN 12722 Clase B
RETENCIÓN DE LA SUCIEDAD	UNI 9300 Nivel > 4



ANETO



VOLGA



CÁDIZ




ICE ME.42




SANDY ME.43




STEAM ME.44





ANETO



VOLGA





BLANCO ME.20

**CLEAF**

**Características técnicas de la superficie**

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	EN 14323 Imp. Clase 1, Unicolor Clase 3A
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	EN 14323 > Nivel 4
RESISTENCIA AL RAYADO	EN 14323 > 1,5N
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EN 14323 Grupo 1 y 2, clase > 4
RESISTENCIA A LA LUZ	EN 14323 > 6 escala lana azul
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	EN 14323 Clase > 3
RESISTENCIA AL CALOR SECO	EN 12722 Clase B
RETENCIÓN DE LA SUCIEDAD	UNI 9300 Nivel > 4



TABLERO VETA HORIZONTAL 2800X2050



# ATAMBORADO



SANDY ME.43




BLANCO ME.45



BLANCO ME.49



MADERA ME.50



SHADE ME.51



BETÓN ME.52




WHITE ME.54



IRIS ME.55



BAIKAL ME.60




JAMES PARK ME.61




SNOW ME.62



WHITE ME.63



GRIGIO ME.64




VISONE ME.65



LAMINADO



SUPERFICIE LISA



TERMO-ESTRUCTURADO



ESPESOR

50

MÁX.



MEDIDA MÁX. FABRICACIÓN 2550X900

# ESTRATIFICADOS\_

COCINA SERIE BRILLO\_

SIEMPRE OFRECIENDO EL **MEJOR** ACABADO EN TODOS  
LOS **PRODUCTOS**. NUESTRA GAMA DE ESTRATIFICADOS  
ES SINÓNIMO DE **DISEÑO** Y **CALIDAD**.






# NOGAL




## Características técnicas de la superficie

RESISTENCIA AL RAYADO	EN 438-2.25 > Clase 3
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	EN 438-2.14 > Nivel 4
RESISTENCIA AL IMPACTO	EN 438-2.20 > 20N
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EN 438-2.26 Grupo 1 y 2 = 5, Grupo 3 > 4
RESISTENCIA A LA LUZ	EN 438-2.27 4 - 5 escala gris
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	EN 438-2.23 Clase > 4
RESISTENCIA AL CALOR SECO	EN 438-2.16 Nivel > 4
DENSIDAD	EN ISO 1183 g/cm3 > 1,35



ANETO



VOLGA



NOGAL OSCURO ES.41



NOGAL CLARO ES.42



TABLERO VETA VERTICAL 3050X1300

# SERIE FENIX

RESISTENCIA Y ELEGANCIA

Material nanotecnológico súper mate para el diseño de interiores que combina elegantes soluciones estéticas y prestaciones tecnológicas de vanguardia.

Con una baja reflectancia de la luz, su superficie es súper extra mate, anti-huella, agradable y suave al tacto. La gama de colores incluye una serie de acabados clásicos y atemporales inspirados en la naturaleza.






# ESTRATIFICADOS\_ MODELOS\_

# FENIX


Arpa  FENIX

## Características técnicas de la superficie

RESISTENCIA AL RAYADO	EN 438-2.25 Clase 5
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	EN 438-2.14 Nivel 5
RESISTENCIA AL IMPACTO	EN 438-2.20 23N
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EN 438-2.26 Grupo 1 y 2 = 5, Grupo 3 = 4
RESISTENCIA A LA LUZ	EN 438-2.27 4 escala gris
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	EN 438-2.23 Clase 4
RESISTENCIA AL CALOR SECO	EN 438-2.16 Nivel 5
DENSIDAD	EN ISO 1183 g/cm3 1,4



ANETO



VOLGA

## Propiedades FENIX NANOTECH MATT



REFLECTANCIA  
MÍNIMA DE LA LUZ  
EXTRAMATE



ANTI-HUELLA  
DIGITAL



FÁCIL LIMPIEZA  
DE LA SUPERFICIE



REPARACIÓN  
TÉRMICA DE  
MICROARAÑAZOS



RESISTENTE  
A LOS ARAÑAZOS  
Y LA ABRASIÓN



PROPIEDAD  
ANTI-BACTERIAS  
REFORZADA



SUAVE AL TACTO




RESISTENTE A  
LA FRICCIÓN  
REGULAR



ESTABILIDAD A  
LA LUZ



BLANCO ALASKA ES.33



BLANCO MALE ES.34



ESTRATIFICADO



SUPERFICIE LISA



ESPESOR

21



TABLERO SIN VETA 3050X1300




BEIGE LUXOR ES.35




GRIGIO EFESO ES.36



GRIGIO OTAWA ES.37



GRIGIO LONORA ES.38



GRIGIO BROMO ES.39



NERO ES.40



# BRILLO



## Características técnicas de la superficie


RESISTENCIA AL RAYADO	EN 438-2.25 > Clase 4
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	EN 438-2.14 > NE
RESISTENCIA AL IMPACTO	EN 438-2.20 > 39 (1000) mm.min.
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EN 438-2.26 Grupo 1 y 2 NE Grupo 3 EL
RESISTENCIA A LA LUZ	EN 438-2.27 > 5 escala gris
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	EN 438-2.23 N/A
RESISTENCIA AL CALOR SECO	EN 438-2.16 EL

EL = Efecto Leve = 4, NE = No Efecto = 5, N / A = No aplicable




## Características técnicas de la superficie


RESISTENCIA AL RAYADO	EN 438-2.25 > Clase 3
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	EN 438-2.14 > Nivel 3 brillo
RESISTENCIA AL IMPACTO	EN 438-2.20 > 20N
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EN 438-2.26 Grupo 1 y 2 > 4, Grupo 3 > 5
RESISTENCIA A LA LUZ	EN 438-2.27 > 4 escala gris
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	EN 438-2.23 Clase > 4
RESISTENCIA AL CALOR SECO	EN 438-2.16 Nivel > 3 brillo
DENSIDAD	EN ISO 1183 g/cm3 > 1,35




ANETO




VOLGA



BLANCO LAMITECH ES.12\*



BLANCO ES.15



NEGRO ES.16


\* PLANCHAS DE ESTRATIFICADO DE 0,7MM. DE ESPESOR  
ENCOLADAS AL TABLERO CON COLA PUR.  
FABRICADO POR Lamitech




TABLERO SIN VETA 3050X1300




CREMA ES.17




GRAFITO ES.18



BURDEOS ES.19



ALPACA ES.30




BEIGE ES.31




GRIGIO ES.32




## ATAMBORADO




BLANCO LAMITECH ES.12




BLANCO ES.15




BLANCO ALASKA ES.33




BLANCO MALE ES.34



BEIGE LUXOR ES.35



GRIGIO EFESO ES.36



GRIGIO OTAWA ES.37




GRIGIO LONORA ES.38




GRIGIO BROMO ES.39



NERO ES.40



NOGAL OSCURO ES.41



NOGAL CLARO ES.42



ESTRATIFICADO



SUPERFICIE LISA



ESPESOR

50

MÁX.




MEDIDA MÁX. FABRICACIÓN 2550X900

A close-up photograph of a door pull. The handle is made of light-colored wood with a visible grain, mounted on a dark, possibly black, metal plate. The wood is attached to the metal with a semi-circular cutout. The background is blurred, showing more of the door and the pull mechanism.

# TIRADORES\_

UNA AMPLIA GAMA DE **TIRADORES** EN **MADERA** Y **ALUMINIO** TOTALMENTE **PERSONALIZADOS** NOS PERMITEN OFRECER A NUESTROS CLIENTES UNA **PUERTA** LISTA PARA USAR.






TIRADOR TITAN




TIRADOR RADIAN ORIGINAL




TIRADOR RADIAN RECTO




TIRADOR DELTA ORIGINAL




TIRADOR DELTA RECTO




TIRADOR GOLA INOX.




TIRADOR GOLA CROMO BRILLO



TIRADOR GOLA PLATA MATE



TIRADOR GOLA BLANCO BRILLO



TIRADOR GOLA COLOR




TIRADOR GOLA INOX. "U"




TIRADOR M1195 INOX.  
(VISTA POSTERIOR)




TIRADOR M1196 INOX.



TIRADOR M1197 INOX.




TIRADOR M1197 COLOR



TIRADOR M2000 BRILLO



TIRADOR M2001 INOX.



TIRADOR M2002 COLOR



TIRADOR BISEL 2004 MATE  
(VISTA POSTERIOR)

## MATERIALES\_

MADERA



HAYA




CEREZO



ROBLE FRANCÉS



ALUMINIO







# TIRADORES\_

# ACABADOS\_


## ALUMINIO\_




BLANCO MATE LA.03



BLANCO ALASKA LA.33




BLANCO MALE LA.34



BEIGE LUXOR LA.35



GRIGIO EFESO LA.36



GRIGIO OTAWA LA.37



GRIGIO LONORA LA.38



GRIGIO BROMO LA.39



NERO LA.40




BLANCO BRILLO


PARA MÁS ACABADOS EN COLOR  
CONSULTAR LA SECCIÓN DE LACAS




## MADERA\_




AVELLANA VIC TI.02




CAOBA TI.03




CEREZO TI.04




NOGAL VIC TI.06




RED TI.13




GREY TI.14



NATURE TI.15



AVENA TI.16




TULIPE TI.07




COBRE TI.08



BLANCO VELADO TI.11




WENGUÉ TI.12




PLATINO TI.17




ORZO TI.19



BIANCO TI.23



FARRO TI.26




PAPIRO TI.27



BLANCO GLACE TI.28




BLANCO LA.03



AZUL VINTAGE LA.22



BLANCO ALASKA LA.33




BLANCO MALE LA.34



BEIGE LUXOR LA.35




GRIGIO EFESO LA.36




GRIGIO OTAWA LA.37



GRIGIO LONORA LA.38



GRIGIO BROMO LA.39



NERO LA.40

BLACK COLLECTION



LOREAK  
CUSTOM KITCHENS









FALLA ROBLE FRANCÉS LACA GRIGIO OTAWA LA.37





10

PARIS ROBLE FRANCÉS LACA NERO ES.40





MOZART ROBLE FRANCÉS LACA GRIGIO EFESO LA.36







LAGO DM LACA BLANCO BRILLO/THAIS DM BLANCO BRILLO









VITREO BLANCO BR.9003/THAIS LACA NERO LA.40



# MADERAS

LA NOBLEZA DE UN MATERIAL ATEMPORAL, ELEGANTE Y RESISTENTE AL PASO DEL TIEMPO. AMBIENTES CÁLIDOS Y ACOGEDORES, DISEÑOS CLÁSICOS Y DE VANGUARDIA.








ABEDUL



CEREZO



HAYA



NOGAL DECOLORADO



PINO



ROBLE FRANCÉS




ROBLE MALLADO




TECA




# CLASSIC




AVELLANA VIC TI.02




CAOBA TI.03




CEREZO TI.04



NOGAL VIC TI.06




TULIPIE TI.07



COBRE TI.08




BLANCO VELADO TI.11



WENGUÉ TI.12

# DUOTONE



RED TI.13



GREY TI.14



NATURE TI.15



AVENA TI.16



PLATINO TI.17




ORZO TI.19



BIANCO TI.23



FARRO TI.26




PAPIRO TI.27



BLANCO GLACE TI.28



# COLOR




BLANCO LA.03



AZUL VINTAGE LA.22



BLANCO ALASKA LA.33




BLANCO MALE LA.34




BEIGE LUXOR LA.35



GRIGIO EFESO LA.36




GRIGIO OTAWA LA.37



GRIGIO LONORA LA.38



GRIGIO BROMO LA.39



NERO LA.40

PARA MÁS ACABADOS EN COLOR  
CONSULTAR LA SECCIÓN DE LACAS



# MADERAS\_



## MODELO

# MOZART

PUERTA EN 5 PIEZAS

MOLDURA 70MM.

DISEÑO VANGUARDIA

OPCIONES PARA PERSONALIZAR

Con opción de rayas en interior y tirador en moldura. Molduras con chaflán unidas en recto en la parte superior e inferior. Se pueden realizar molduras superior e inferior de 3,5mm. Medida mínima para fabricar la equilibrada.



## MATERIALES\_

PINO




ROBLE FRANCÉS




## INTERIOR\_

RECHAPADO



## MOLDURA\_

MADERA







# MADERAS\_



## MODELO FALLA

PUERTA EN 5 PIEZAS  
MOLDURA 70MM.  
DISEÑO VANGUARDIA  
OPCIONES PARA PERSONALIZAR

Con opción de rayas en interior y tirador en moldura. Molduras con chaflán unidas en inglete en un lado y en recto en la zona del tirador. Las piezas con menos de 180mm. en el alto o en el ancho se fabricarán en el modelo Teide.




## MATERIALES\_

ROBLE FRANCÉS



## INTERIOR\_

RECHAPADO




## MOLDURA\_

MADERA










# MADERAS\_



## MODELO NOVO

INTERIOR PERSONALIZABLE  
MOLDURA DE 25MM.  
TIRADOR INTEGRADO OPCIONAL  
DISEÑO VANGUARDIA

Realizada con molduras de 25mm. y la posibilidad de utilizar cualquiera de nuestros tiradores mecanizados en madera. Interior personalizado, distintas opciones para componer el modelo con más variantes de nuestro catálogo.




## MATERIALES\_

ROBLE FRANCÉS



## INTERIOR\_

PERSONALIZADO



## MOLDURA\_

MADERA







NOVO ROBLE FRANCÉS NATURE TI.15



NOVO CON TIRADOR RADIAN RECTO




NOVO CON INTERIOR FENIX



NOVO CON TIRADOR TITAN



NOVO CON TIRADOR DELTA



NOVO CON TIRADOR TITAN

# MADERAS\_




## MODELO CHOPIN

PUERTA EN 5 PIEZAS

MOLDURA 80MM.

DISEÑO CLÁSICO

OPCIÓN PORO ABIERTO



Interior rechapado, molduras de 80mm. con remates en el borde. Para un diseño equilibrado la medida mínima para fabricar se compondrá de las molduras y un interior con una medida de 80mm. de alto y de ancho.

### MATERIALES\_

ABEDUL




ROBLE FRANCÉS



### INTERIOR\_

RECHAPADO



### MOLDURA\_

MADERA





MADERAS\_





# MODELO WAGNER

PUERTA EN 5 PIEZAS

MOLDURA 90MM.

DISEÑO RÚSTICO

OPCIÓN PORO ABIERTO



Interior en veta vertical. Molduras de 90mm. en veta vertical para los altos y en veta horizontal para los anchos. El interior se remata con una pequeña moldura a inglete. Interior mínimo para fabricar 90mm. de alto y de ancho.

MATERIALES\_

ABEDUL



PINO




ROBLE FRANCÉS



INTERIOR\_

RECHAPADO




MOLDURA\_

MADERA



# MADERAS\_




## MODELO ÉCIJA

PUERTA "PLACE AND USE"

TIRADOR INTEGRADO

DISEÑO CLÁSICO

OPCIÓN PORO ABIERTO



Realizada en una pieza, integra un tirador uñero en el ancho de la puerta. Con la posibilidad de transformarse en un tirador "U" para su uso en puertas altas, en escoberos o en cualquier composición en la que sea necesario.

### MATERIALES\_

PINO




ROBLE FRANCÉS



### INTERIOR\_

RECHAPADO



### TIRADOR\_

MADERA





PUERTA "PLACE AND USE"


TIRADOR INTEGRADO 45°

DISEÑO VANGUARDIA

OPCIÓN PORO ABIERTO

# MODELO LAGO

MADERAS\_



Puerta fabricada en una pieza que integra un tirador con chaflán de 45°. Al elegir este modelo de puerta para sus diseños de cocina es obligatorio mecanizar los módulos para utilizar el sistema Gola o similar.



MATERIALES\_

PINO




ROBLE FRANCÉS



INTERIOR\_

RECHAPADO



TIRADOR\_

MADERA





# MADERAS\_



## MODELO BERLÍN

PUERTA EN 5 PIEZAS  
PLAFÓN MOLDURADO  
MOLDURA DE 80MM.  
DISEÑO CLÁSICO

Interior con plafón moldurado, molduras de 80mm. con capilla superior. Para un diseño equilibrado la medida mínima para fabricar se compondrá de las molduras y un plafón con una medida de 90mm. de alto y de ancho.




### MATERIALES\_

ABEDUL



### PLAFÓN\_

RECHAPADO



### MOLDURA\_

MADERA





PUERTA EN 5 PIEZAS  
PLAFÓN MOLDURADO  
MOLDURA 80MM.  
DISEÑO CLÁSICO

# MODELO BILBO

MADERAS\_



Interior con plafón moldurado, molduras de 80mm. con remate interior. Para un diseño equilibrado la medida mínima para fabricar se compondrá de las molduras y el plafón con una medida de 90mm. de alto y de ancho.




MATERIALES\_

ABEDUL



PLAFÓN\_

RECHAPADO




MOLDURA\_

MADERA



# MADERAS\_



MODELO



# COIMBRA

PUERTA EN 5 PIEZAS

MOLDURA 80MM.

DISEÑO RÚSTICO

OPCIÓN GOLPE Y CLAVETEADO



Interior rechapado, molduras de 80mm. con las opciones de golpe y de claveteado. Para un diseño equilibrado la medida mínima se compondrá de las molduras y un interior de 80mm. de alto y de ancho.

## MATERIALES\_

ABEDUL




ROBLE FRANCÉS



## INTERIOR\_

RECHAPADO



## MOLDURA\_

MADERA





MADERAS\_



# MODELO MILÁN

PUERTA EN 5 PIEZAS  
MOLDURA DE 80MM.  
DISEÑO CLÁSICO  
OPCIÓN PORO ABIERTO



Interior chapado, molduras de 80mm. en el alto y en el ancho con detalle.  
Para un diseño equilibrado la medida mínima para fabricar se compondrá de las molduras y un interior de 80mm. de alto y de ancho.

MATERIALES\_

ABEDUL




ROBLE FRANCÉS



INTERIOR\_

RECHAPADO



MOLDURA\_

MADERA



# MADERAS\_



## MODELO OPORTO

PUERTA EN 5 PIEZAS


MOLDURA 80MM.

DISEÑO RÚSTICO

OPCIÓN PORO ABIERTO



Interior rechapado con opción de rayas, molduras de 80mm. con forma de capilla en la moldura superior. Para un diseño equilibrado la medida mínima se compondrá de las molduras y un interior de 80mm. de alto y de ancho.



## MATERIALES\_

ABEDUL




ROBLE FRANCÉS



## INTERIOR\_

RECHAPADO



## MOLDURA\_

MADERA






PUERTA EN 5 PIEZAS

MOLDURA 90MM.

DISEÑO CLÁSICO

OPCIÓN PORO ABIERTO

# MODELO PARIS



MADERAS\_



Interior chapado, molduras de 90mm. en el alto y en el ancho montada en recto. Para un diseño equilibrado la medida mínima para fabricar se compondrá de las molduras y un interior de 90mm. de alto y de ancho.

MATERIALES\_

ABEDUL



HAYA




ROBLE FRANCÉS



INTERIOR\_

RECHAPADO




MOLDURA\_

MADERA



# MADERAS\_



## MODELO VIGO

PUERTA EN 5 PIEZAS

MOLDURA 80MM.

DISEÑO CLÁSICO

OPCIONES PARA PERSONALIZAR

Interior rechapado con opción de rayas, molduras de 80mm. con un pequeño remate en el interior. Para un diseño equilibrado la medida mínima se compondrá de las molduras y un interior de 80mm. de alto y de ancho.



### MATERIALES\_

ABEDUL




ROBLE FRANCÉS




### INTERIOR\_

RECHAPADO



### MOLDURA\_

MADERA






MADERAS\_



# MODELO CÁDIZ

PUERTA EN 3 PIEZAS  
MOLDURA 80MM.  
DISEÑO CLÁSICO  
OPCIÓN PORO ABIERTO



Fabricada en 3 piezas con un plafón central en veta horizontal que puede llevar el tirador M1193, molduras de 80mm. a ambos lados en veta vertical. Piezas inferiores a 160mm. se fabricarán en el modelo Teide.

MATERIALES\_

ABEDUL



PINO




ROBLE FRANCÉS



INTERIOR\_

RECHAPADO




MOLDURA\_

MADERA



# MADERAS\_




## MODELO TEIDE

PUERTA 4 LADOS

CALIDAD

DISEÑO CLÁSICO

OPCIONES PARA PERSONALIZAR



Rechapada en 4 lados. Es el modelo para los costados y complementos de sus cocinas en madera. Puede vestirse con nuestros tiradores mecanizados en madera o aluminio para así conseguir una puerta elegante y versátil.

## MATERIALES\_

CEREZO



HAYA



MAPLE



NOGAL DECOLORADO



PINO



ROBLE FRANCÉS



ROBLE MALLADO



TECA






VITRINA EN 5 PIEZAS

MOLDURA IGUAL A MODELO

CELOSÍA MACIZA

DISEÑO RÚSTICO

# VITRINA CELOSÍA



MADERAS\_



Vitrina con celosía en el interior. Las molduras serán siempre iguales al modelo de puerta seleccionado. No se podrá usar en la opción de moldura con tirador. El diseño mínimo para fabricar siempre será el equilibrado.

MATERIALES\_

ROBLE FRANCÉS



CELOSÍA\_

MOLDURA\_


MADERA



MADERA




# MADERAS\_



## VITRINA CELDA

VITRINA EN 4 PIEZAS  
MOLDURA IGUAL A MODELO  
CELDA MACIZA  
DISEÑO CLÁSICO

Vitrina con celda en el interior. Las molduras serán siempre iguales al modelo de puerta seleccionado. No se podrá usar en la opción de moldura con tirador. El diseño mínimo para fabricar siempre será el equilibrado.



### MATERIALES\_

ABEDUL



ROBLE FRANCÉS



### CELDA\_

MADERA



### MOLDURA\_

MADERA





VITRINA EN 4 PIEZAS


MOLDURA IGUAL A MODELO

SAETINOS MACIZA

DISEÑO CLÁSICO

# VITRINA SAETINOS

MADERAS\_



Vitrina con saetinos en el interior. Las molduras serán siempre iguales al modelo de puerta seleccionado. No se podrá usar en la opción de moldura con tirador. El diseño mínimo para fabricar siempre será el equilibrado.

MATERIALES\_

ABEDUL



ROBLE FRANCÉS



SAETINOS\_

MADERA



MOLDURA\_

MADERA





# LACAS\_


UNA GRAN SELECCIÓN DE COLORES, EN MATE Y BRILLO. PREPARADOS PARA AJUSTARSE A LA CREATIVIDAD DE SUS DISEÑOS. ESPACIOS ÚNICOS Y ORIGINALES AL ALCANCE DE SU MANO.




# COLOR



BLANCO LA.03



AZUL VINTAGE LA.22




BLANCO ALASKA LA.33




BLANCO MALE LA.34



BEIGE LUXOR LA.35



GRIGIO EFESO LA.36



GRIGIO OTAWA LA.37



GRIGIO LONORA LA.38



GRIGIO BROMO LA.39




NERO LA.40



PARA MÁS ACABADOS EN COLOR  
PUEDE SOLICITAR REFERENCIAS RAL



LACAS\_



MODELO

RADIAN

PUERTA MDF

TIRADOR INTEGRADO

DISEÑO VANGUARDIA

OPCIÓN ACABADOS RAL

Puerta 4 lados con radio 3. Puede vestirse aparte de con el tirador Radian con cualquiera de nuestros tiradores mecanizados Delta, Alfa en sus distintas variantes Original o Recto.




MATERIALES\_

MDF




ACABADOS\_

MATE



BLANCO BRILLO





LACAS\_

# MODELO

# ÉCIJA

PUERTA MDF

TIRADOR INTEGRADO

DISEÑO CLÁSICO

OPCIÓN ACABADOS RAL



Puerta 4 lados y tirador uñero mecanizado en el ancho de la puerta. Con opción de transformar este en tirador “U” para su uso en puertas altas, en escoberos o en cualquier composición en la que sea necesario.




MATERIALES\_

MDF




ACABADOS\_


MATE



BLANCO BRILLO



LACAS\_



# MODELO LAGO

PUERTA MDF

TIRADOR INTEGRADO 45°

DISEÑO VANGUARDIA

OPCIÓN ACABADOS RAL

Puerta 4 lados que integra un tirador con chaflán de 45°. Al elegir este modelo de puerta para sus diseños de cocina es obligatorio mecanizar los módulos para utilizar el sistema Gola o similar.




MATERIALES\_

MDF




ACABADOS\_

MATE



BLANCO BRILLO





PUERTA MDF

PERSONALIZABLE

DISEÑO CLÁSICO

OPCIÓN ACABADOS RAL

# MODELO THAIS

LACAS\_



Puerta 4 lados con radio 3. Es el modelo para los costados y complementos de sus cocinas en MDF. Puede vestirse con nuestros tiradores mecanizados o con los de aluminio para así conseguir una puerta elegante y funcional.




MATERIALES\_

MDF




ACABADOS\_

MATE



BLANCO BRILLO



LACAS\_



MODELO

IRIS

PUERTA MDF

SIMULADA 5 PIEZAS

DISEÑO CLÁSICO

OPCIÓN ACABADOS RAL

Puerta con interior liso, molduras simuladas de 70mm. con un pequeño. Para un diseño equilibrado la medida mínima se compondrá de las molduras y un interior de 70mm. de alto y de ancho.




MATERIALES\_

MDF





ACABADOS\_

MATE



BLANCO BRILLO





LACAS\_

PUERTA MDF

SIMULADA 5 PIEZAS

DISEÑO CLÁSICO

OPCIONES PARA PERSONALIZAR

# MODELO VIGO




Interior con opción de rayas, molduras de 80mm. con un pequeño remate en el interior. Para un diseño equilibrado la medida mínima se compondrá de las molduras y un interior de 80mm. de alto y de ancho.




MATERIALES\_



ACABADOS\_



LACAS\_



# VITRINA SAETINOS

VITRINA MDF  
CON SAETINOS MECANIZADOS  
DISEÑO CLÁSICO  
OPCIÓN ACABADOS RAL

Incorpora saetinos mecanizados en el interior. Las medida de las molduras serán siempre iguales al modelo de puerta seleccionado. El diseño mínimo para fabricar siempre será el equilibrado.




MATERIALES\_

MDF




ACABADOS\_

MATE



BLANCO BRILLO








# CRISTAL\_

LA BELLEZA DE LOS COLORES, DE LOS MATICES Y EL DETALLE. APOSTANDO POR UN PRODUCTO DE CALIDAD CON TERMINACIONES Y ACABADOS SOBRESALIENTES.

CRISTAL\_



# MODELO VITREO

PUERTA CRISTAL

ACABADO BRILLO/MATELAC

DISEÑO VANGUARDIA

OPCIÓN ACABADOS RAL

Cristal montado sobre un tablero personalizable. El modelo Vitreo es una de las puertas en cristal más popular para la cocina. Destaca por su versatilidad con múltiples opciones y acabados. Combínelo con los tiradores en aluminio.




MATERIALES\_

CRISTAL





ACABADOS\_

BRILLO




MATELAC







## BRILLO



STARLIG BR.0337



JUNGLA BR.0667




PERLA BR.1013




ROJO BR.1586



BURDEOS BR.3004



FUCSIA BR.4006



BLANCO BR.9003



NEGRO BR.9005




ALUMINIO BR.9007


PARA MÁS ACABADOS EN COLOR  
PUEDE SOLICITAR REFERENCIAS RAL




## MATELAC




ROJO SD.1586




BURDEOS SD.3004



GRIS SD.7035




BLANCO SD.9003



NEGRO SD.9005

# CRISTAL\_



MODELO

SIL

VITRINA CRISTAL

SIN TEMPLAR/TEMPLADO

DISEÑO VANGUARDIA


OPCIONES PARA PERSONALIZAR




Cristal con cenefa a color de 70mm. y base MDF en Aluminio, Negro o Blanco. Con opción a mecanizar el tirador uñero "U". Cristal translúcido para todos los colores. Con cristal Fume o Smoke solo en color Nero LA.40

## MATERIALES\_

CRISTAL




SMOKE



FUME



BRILLO




## ACABADOS\_




# BRILLO



BLANCO BR.9003



NEGRO BR.9005




BLANCO ALASKA LA.33




BLANCO MALE LA.34



BEIGE LUXOR LA.35



GRIGIO EFESO LA.36



GRIGIO OTAWA LA.37



GRIGIO LONORA LA.38



GRIGIO BROMO LA.39




NERO LA.40



PARA MÁS ACABADOS EN COLOR  
PUEDE SOLICITAR REFERENCIAS RAL



# VITRINA SIL



Son múltiples y muy variadas las posibilidades que ofrecemos en la Vitrina Sil, facilitando así adaptarse a cualquiera de las situaciones y diseños que nos exponga. Tiene la posibilidad de solicitar los cristales templados para ofrecer una mayor resistencia ante los golpes o cristal óptico para mostrar sin interferencias el interior de los armarios.










# FOTOGRAFÍAS EN CRISTAL

CONSIGA UN DISEÑO ÚNICO Y EXCLUSIVO PARA SUS COCINAS. LA FOTOIMPRESIÓN EN CRISTAL OFRECE LA POSIBILIDAD A NUESTROS CLIENTES DE CREAR ESPACIOS IRREPETIBLES.







# PORCELÁNICO\_


UNA FORMA DIFERENTE DE CREAR COCINAS. ELEGANTE,  
RESISTENTE Y FUNCIONAL. DIFERÉNCIESE DEL RESTO  
UTILIZANDO NUESTROS DISEÑOS EN PORCELÁNICO.




LAMINANT




METROPOLIS  
CREMA NEVE



METROPOLIS  
GRIS FUMO




METROPOLIS  
MARRÓN MORO



METROPOLIS  
NEGRO NERO




NATURALI  
ANTRACITA



NATURALI  
MARFIL CREMA



NATURALI  
TRAVERTINO BEIGE




ÓXIDO  
BEIGE AVOIRO



ÓXIDO  
MARRÓN MORO




ÓXIDO  
NEGRO NERO




ÓXIDO  
PERLA GRIS



SKETCH  
BEIGE AVOIRO



SKETCH  
MARRÓN MORO



SKETCH  
NEGRO NERO




SKETCH  
TORTOLA


# NEOLITH



THESIZE  
ARENA




THESIZE  
ARTIC WHITE



THESIZE  
AVOIRO




THESIZE  
BARRO



THESIZE  
BASALT BEIGE



THESIZE  
BASALT BLACK



THESIZE  
BASALT GREY



THESIZE  
CEMENT




THESIZE  
CHOCOLATE




THESIZE  
LAVA



THESIZE  
NERO




THESIZE  
PHEDRA



THESIZE  
TEXTIL WHITE




THESIZE  
IRON CORTEN




THESIZE  
IRON GREY



THESIZE  
TIMBER ICE



ÓXIDO  
MARRÓN MORO



ÓXIDO  
NEGRO NERO



## CORNISAS

MATERIAL\_



CORNISA "A" - MDF



CORNISA "B" - ABEDUL



CORNISA "D" - TECA



CORNISA "E" - ROBLE FRANCÉS CL20



CORNISA "F" - ROBLE FRANCÉS



## PORTALUCES

MATERIAL\_



PORTALUZ "G" - ROBLE FRANCÉS CL20



PORTALUZ "H" - ABEDUL



ACABADOS\_



CONSULTAR SECCIÓN MADERAS  
CONSULTAR SECCIÓN LACAS



MEDIDA MÁXIMA CORNISAS/PORTALUCES 3660 MM.  
MEDIDA MÁXIMA EN MADERA DE ABEDUL 3000MM.